




S. 101

Cerniera alta con perno sfalsato
Top hinge with offset pin
Charnière haute avec pivot décalé

sinistra
lefthand
gauche

Tacca C 1





S. 103

Cerniera bassa con foro quadro sfalsato
Bottom hinge with offset square hole
Charnière basse avec trou carré décalé

destra
right
droite

Tacca C 1







S. 104

Cerniera bassa con fori quadri centrali
Bottom hinge with central square holes
Charnière basse avec trous carrés centraux

destra
right
droite

Tacca C 1







S. 105

Cerniera alta con perno centrale regolabile
Top hinge with central pin regulable
Charnière haute avec pivot central regoulable

destra
 right
 droite


Tacca C 1



S. 1602


Distanziatore per cerniere basse
Spacer for low hinges
Entretoise pour charnières basses

h = 20 mm.
height = 20 mm.
hauteur = 20 mm.




S. 1600

Piletta con sfera
Ball floor fitting
Accessoire à bille




S. 1601

Perno a testa quadra
Square head pin
Pivot à tête carrée




S. 101/P

Piastrina con boccia autolubrificante per cerniera S. 101
Plaque with self-lubricating bush for hinge S. 101
Plaque avec boîte d'essieu à graissage automatique pour S. 101



S. 105/P


Piastrina con boccia autolubrificante per cerniera S. 105 - S. 1020
Plaque with self-lubricating bush for hinge S. 105 - S. 1020
Plaque avec boîte d'essieu à graissage automatique pour S. 105 - S. 1020




S. 102/A


Cerniera alta con perno centrale e attaccchino incorporato
High hinge with central pin and incorporated clamp
Charnière haute avec pivot central et fixage incorporé

Tacca C 1








Cerniera sovrapposta
Superimposed hinge
Charnière superposée



S. 1020

Cerniera alta per porte girevoli
Top hinge for revolving doors
Charnière haute pour portes tournantes




Tacca PG



S. 1021

Cerniera bassa per porte girevoli
Bottom hinge for revolving doors
Charnière basse pour portes tournantes





Tacca PG



S. 117

Cerniera standard trapezoidale
Trapezoidal standard hinge
Charnière standardisée trapézoïdale


a spingere



FORI $\varnothing 16$


S. 117/A

Cerniera ad angolo
Angle hinge
Charnière at angle




S. 117/D

**Cerniera doppia
Double hinge
Penture**



S. 1017/D





**Cerniera doppia
Double hinge
Penture**



S. 118

Cerniera laterale con copertina


ottone




S. 118/D

Cerniera doppia con copertina

ottone









S. 1017

**Cerniera standard
Standard hinge
Charnière standardisée**


a spingere



FORI $\phi 16$



S. 1017/A


Cerniera allungata
Extended hinge
Charnière allongée



S. 1017/Z

Cerniera allungata con zanca
Extended hinge with fastener
Charnière allongée avec dispositif de fixation








S. 125

Cerniera piccola a perno centrale anche in versione rettangolare
Small hinge with central pin available also in the rectangular version
Charnière petite à pivot central même dans la version rectangulaire




sinistra
lefthand
gauche



S. 126

Cerniera piccola a perno centrale regolabile
Small hinge central pin regulable
Charnière petite à pivot central réglable



sinistra
lefthand
gauche



S. 134

Cerniera media con perno centrale
Median hinge with central pin
Charnière moyenne avec pivot centrale



sinistra
lefth hand
gauche



S. 214


Capsula con boccia autolubrificante
Cap with self-lubricating bush
Capsule avec boîte d'essieu à graissage automatique


compreso boccia autolubrificante
 included self-lubricating bush
 inclus boîte d'essieu à graissage automatique



S. 1624

Piletta per S. 126 - 125 - 1415
Fitting for S. 126 - 125 - 1415
Accessoire pour art. S. 126 - 125 - 1415










S. 150

Cerniera piccola a frizione in ottone
Small brass friction hinge
Charnière petite à friction en laiton

Tacca CF 1







S. 1035

Cerniera - semitonda



ottone



S. 1035/D

Cerniera doppia - semitonda

ottone









S. 1036

Cerniera - tonda





ottone



S. 1036/D




Cerniera doppia - tonda

ottone





S. 231


Cerniera per scorrevoli
Hinge for slidings
Charnière pour coulants



S. 232

Cerniera per Kit SDS100RF
Hinge for Kit SDS100RF
Charnière pour Kit SDS100RF






S. 201

Attacco al sopraluce ed al fisso per sig. 101
Clamp to the door-light and fixed side for S 101
Dispositif de fixage à la bée de porte et à la partie fixe pour 101


destra
right
droite

Tacca A 2
Tacca A 3
Tacca A 4
Tacca A 5




S. 202 - ATTACCO AL SOPRALUCE E AL FISSO PERNO CENTRALE



II



5.201 - ATTACCO AL SOPRALUCE E AL FISSO PERNO SFALSATO




5.202 - ATTACCO AL SOPRALUCE E AL FISSO PERNO CENTRALE





S. 202

Attacco al sopraluce ed al fisso per sig. 105
Clamp to the door-light and fixed side for S 105
Dispositif de fixation à la bée de porte et à la partie fixe pour S 105

sinistra
lefthand
gauche




Tacca A 2
Tacca A 3
Tacca A 4
Tacca A 5



S. 202/A


Attacco ad angolo
Angle clamp
Dispositif de fix. at angle



destra
right hand
droite

Door clamp with A 101

Tacca 18 x 146







S. 204

Attacco per porta con cerniera sig. 105
 Door clamp with A 105
 Dispositif de fixation pour porte avec charnière A 105

sinistra
 lefthand
 gauche

Tacca 18 x 146






S. 212

Attacco al sopraluce ed al fisso per sig. 105 per costola in vetro
 Clamp to the door-light and fixed side for S 105 suitable for glass rib
 Dispositif de fixage à la bée de porte et à la partie fixe pour S 105 pour nervure en verre

sinistra
 left hand
 gauche




Tacca A 3
Tacca A 5
Tacca A 6



S. 224

Attacco al sopraluce per volumi fissi
Clamp to the door-light for fixed volumes
Dispositif de fixation à la bée de porte pour volumes fixes

N.B. - Può essere completato col pezzo N. 225
PS. - It can be completed with item No. 225
Il peut être complété avec la pièce N. 225



TACCA 18x100


S. 225



Attacco inferiore per mensola in vetro
Lower clamp for glass shelves
Dispositif de fixation inférieure pour consoles en verre

N.B. - Serve per i pezzi n. 212-222-224
PS. - Used for items No. 212-222-224
Il est utilisé pour les pièces N. 212-222-224






Tacca A 25




S. 222

Attacco doppio al sopraluce per due sig. 105
Double clamp to the door-light for two S 105
Dispositif de fix. double à la bée de porte pour deux S 105

Tacca A 5







S. 1202

Serratura con mandata e scrocco - od olivetta
Single lock with spring latch
Serrure avec tour et cran d'arrêt


senza maniglia, 2 mandate - gioco americano
 without handle, 2 turns - american system
 sans poignée, 2 tours - système américain
 sinistra
 lefth hand
 gauche



S. 1202/Z

Serratura con mandata e scrocco - od olivetta
Single lock with spring latch
Serrure avec tour et cran d'arrêt

senza maniglia, 2 mandate - gioco Zeiss
 without handle, 2 turns - Zeiss system
 sans poignée, 2 tours - système Zeiss
 sinistra
 lefth hand
 gauche






Tacca B


S. 1252

Controcartella per serratura sig. 1202 e sig. 1202/Z
Backplate for items S 1202 - 1202/Z
Contreplaque pour serrure S 1202 et S 1202/Z

con battuta o senza
with or without rabbet
avec ou sans feuillure

Tacca B







S. 1203

Serratura quadra a solo scrocco - od olivetta
Square lock with spring latch only
Serrure carrés à seul cran d'arrêt

senza maniglia
without handle
sans poignée

Tacca V





S. 1253-1256

Controcartella per serratura sig. 1203-1206
Backplate for S 1203-1206
Contreplaque pour serrure S 1203-1206

con battuta o senza
with or without rabbet
avec ou sans feuillure



Tacca V






S. 1204


Serratura



S. 1254

Controcartella








S. 1206

Serratura a doppia mandata
Double lock
Serrature à deux tours

gioco americano
american system
système américain
destra
right
droite





Tacca V




S. 1206/Z


Serratura a doppia mandata
Double lock
Serrure à deux tours

gioco Zeiss
Zeiss system
système Zeiss
sinistra
lefth hand
gauche




Tacca V






S. 1206 IN

Serratura a doppia mandata senza tacca
Double lock without spring
Serrure à deux tours sans encoche



S. 1256 IN

Controcartella per detta senza tacca
Backplate for without spring
Contreplaque sans encoche






S. 1207

Serratura Mignon a sola mandata - non passante
Mignon lock with turn only
Serrure Mignon à seul tour


gioco americano
american system
système américain

Tacca SM



S. 1261

Bocchetta per 1207





S. 1257

Cartella con serratura sig. 1207
Backplate with lock S 1207
Plaque avec serrure S 1207

con battuta o senza
with or without rabbet
avec ou sans feuillure

Tacca SM








S. 1258

Bocchetta grande per sig. 1202 - sig. 1202/Z
 Big selvage for S 1202 - 1202/Z
 Gâche grande pour S 1202 et 1202/Z

S. 1259


Bocchetta piccola per sig. 1206 - sig. 1206/Z
 Small selvage for S 1206 - 1206/Z
 Gâche petite pour S 1206 et 1206/Z





S. 1210/N


Serratura standard a pomoli - tipo normale
Standard knob lock - normal type
Serrure standardisée à boutons - modèle normal




S. 1210/S

Serratura standard a pomoli - tipo semplice
Standard knob lock - simple type
Serrure standardisée à boutons - modèle simple

Tacca U





S. 1220/N

Serratura standard trapezoidale - tipo normale
Trapezoidal standard lock - normal type
Serrure standardisée trapézoïdale - modèle normal

anche in versione rettangolare
available also in the rectangular version
même dans la version rectangulaire



Tacca U


S. 1220/S

Serratura standard trapezoidale - tipo semplice
Trapezoidal standard lock - simple type
Serrure standardisée trapézoïdale - modèle simple

anche in versione rettangolare
available also in the rectangular version
même dans la version rectangulaire

Tacca U








S. 1220/C

Controcartella trapezoidale per sig. 1220
Trapezoidal standard bakplate for S 1220
Countreplaque standardisée trapézoidale pour S 1220

anche in versione rettangolare
 available also in the rectangular version
 même dans la version rectangulaire

Tacca U









S. 1270

Controcartella piccola per sig. 1210
Small backplate for S 1210
Contreplaque petite pour S 1210

con battuta o senza
with or without rabbet
avec ou sans feuillure

Tacca UC







S. 1271

Controcartella grande per sig. 1210
Big backplate for S 1210
Contreplaque grande pour S 1210

con battuta o senza
with or without rabbet
avec ou sans feuillure

Tacca U






S. 1272

Controcartella con pomoli fissi per sig. 1210
Backplate with fixed knobs for S 1210
Contreplaque avec boutons fixes pour S 1210

con battuta o senza
with or without rabbet
avec ou sans feuillure


Tacca U







S. 1414

Catenacciolo senza tacca
Latch without notch
Petit verrou sans encoche



S. 1415



Catenacciolo



S. 1400/BIS




Fermo superiore per porte a 90° con sopraluce.../bis: tipo a 2 lunette
Upper single stop for doors at 90° with light.../bis: double stop model
Arrêt supérieur pour portes à 90° avec lumière.../bis: modèle à deux lunettes


Tacca P 1



S. 1402

Fermo superiore per porte a 180° con sopraluce.../bis: tipo a 2 lunette
Upper single stop for doors at 180° with light.../bis: double stop model
Arrêt supérieur pour portes à 180° avec lumière.../bis: modèle à deux lunettes








S. 1430

Sostegno per porta completo di catenaccio
Door support complete with small latch
Support pour portes complet de petit verrou



tacca mm. 90x48
Notch 90x48 mm.
Encoche 90x48 mm.



S. 1439

Battuta centrale per porte a 90°
Central rabbet for doors at 90°
Feuillure centrale pour portes à 90°






Tacca T 1



S. 1403 e 1403/bis

Fermo superiore per porte a 90° - da incassare .../bis: tipo a 2 lunette
 Upper single stop for doors at 90° - to be encased .../bis: double stop model
 Arrêt supérieur pour portes à 90° - à encaisser .../bis: modèle à deux lunettes

destra
 right hand
 droite




S. 1404


Fermo superiore per porte a 180° - da incassare
Upper stop for doors at 180° - to be encased
Arrêt supérieur pour portes à 180° - à encaisser



S. 1405

Fermo superiore doppia lunetta - da incassare
Double upper stop - to be encased
Arrêt supérieur double lunette - à encaisser









S. 1440

Battuta per porte a 90° con sopraluce e laterale fisso
 Rabbet for doors at 90° with light and fixed side
 Feuillure pour portes à 90° avec lumière et latéral fixe

sinistra
 lefthand
 gauche

Tacca 18 x 80







S. 1441

Battuta reggisopraluce per porte a 90°
Rabbet bearing the door-light for doors at 90°
Feuillure appui-lumière pour portes à 90°


sinistra
lefthand
gauche




S. 1442


Reggisopraluce per porte a 180°
Rabbet bearing the door-light for doors at 180°
Appui-lumière pour portes à 180°

sinistra
lefthand
gauche



Tacca 18 x 50








S. 1443

Scrocchetto per vasistas
Latch for vent windows
Cran d'arrêt pour vasistas

Tacca SC





FORO Ø 15



S. 1604

Borchie doppie
Double bosses
Bouton double

30
foro Ø mm. 15
hole Ø 15 mm.
trou Ø 15 mm.

24
foro Ø mm. 15
hole Ø 15 mm.
trou Ø 15 mm.

18
foro Ø mm. 10
hole Ø 10 mm.
trou Ø 10 mm.



S. 1605

Borchie con vite per S 1620 - 1701 - 1702
Bosses with screw for S 1620 - 1701 - 1702
Bouton à vis pour S 1620 - 1701 - 1702

20
foro Ø mm. 10
hole Ø 10 mm.
trou Ø 10 mm.

15
foro Ø mm. 10
hole Ø 10 mm.
trou Ø 10 mm.



S. 1608




Disco di collegamento
Joint
Double joint


Ø 5 cm.
1/2 foro Ø mm. 18
1/2 hole Ø 18 mm.
1/2 trou Ø 18 mm.

S. 1631

Morsetto vetro senza tacche




ottone







S. 1634

Fermo
Stop
Arrêt



S. 1634/A





Morsetto ad angolo 90°



S. 1635.2

Morsetto quadro con squadretta




ottone




S. 1639

Morsetto per cristallo
spessore 8 + 8 mm

ottone







ART. 30

pomolino

ottone



S. 1311

Distanziatore per pomoli in vetro a doppio disco
Spacer for double disc glass knobs
Entretoise pour boutons en verre à deux disques

Ø 9 cm.
foro Ø mm. 12
hole Ø 12mm.
trou Ø 12 mm.



S. 1312

Pomolo a cipolla
Knob
Bouton






foro Ø mm. 12
hole Ø 12mm.
trou Ø 12 mm.



Ø 65

S. 1651/2





Distanziatore per dischi




FORI $\phi 10$

S. 1640

Pomolo ad astina girevole
Turning lever knob
Bouton avec axe tournant






FORO OVALE
18x26



S. 1641


Controcartella per pomolo S. 1640
Backplate for knob S 1640
Contreplaque pour bouton S 1640




S. 1642

Controcartella per pomolo S. 1640 per laterale a squadra
Backplate for knob S 1640 (for side at right angles)
Contreplaque pour bouton S 1640 pour latéral à équerre

Tacca U 641



FORO OVALE
16X18






S. 1330/1

Maniglioni a goccia
«Drop» handles
Poignées à «goutte»

altezza cm. 21 circa - interasse mm. 170
 height 21 cm. approx. - distan. between the centers 170 mm.
 hauteur 21 cm. environ - largeur d'entre axes 170 mm.
 2 fori Ø 16 mm.
 2 holes Ø 16 mm.
 2 trous Ø 16 mm.






S. 1330/11

Maniglione con incavo per scorrevoli
Hollowed handle for sliding units
Poignée avec évidage pour pièces à coulisse

altezza cm. 13 circa
 height 13 cm. approx.
 hauteur 13 cm. environ

Tacca MI





S. 1330/10

Maniglione a piastra
Flat handle
Poignée plate

altezza cm. 22 circa - interasse mm. 170
 height 22 cm. approx. - distan. between the centers 170 mm.
 hauteur 22 cm. environ - largeur d'entre axes 170 mm.
 2 fori Ø 16 mm.
 2 holes Ø 16 mm.
 2 trous Ø 16 mm.
 destra
 right hand
 droite



S. 1330/14

Maniglione a dimensioni concordabili
Door handles with fixable size
Poignées avec dimensions qui peuvent être concordées




S. 1350/7

Maniglione con risvolto semplice tipo «ridotto»
Simple handle «reduced type»
Poignée simple modèle «réduit»

sinistra
 lefth hand
 gauche

Con serrat. Zeiss o senza serrat. - altezza cm. 13 circa
 With Zeiss lock or without lock - height 13 cm. approx.
 Avec serrure Zeiss ou sans serrure - hauteur 13 cm. environ

Tacca MP






S. 1350/9

Maniglione con pomoli in ottone o alluminio
Aluminium or brass knobs
Poignée avec boutons en laiton ou aluminium

Con serrat. Zeiss o senza serrat. - altezza cm. 12 circa - destra
 With Zeiss lock or without lock - height 12 cm. approx. - right hand
 Avec serrure Zeiss ou sans serrure - hauteur 12 cm. environ - droite

Tacca MD





MANIGLIONE CON SERRATURA

Maniglione a fascia in alluminio altezza cm. 11,3
varie misure in lunghezza
con serratura per comando elettrico o
con serratura elettrica diretta

Tacca EL 1 dove è inserita la serratura per comando elettrico
Tacca EL 2 nella parte terminale della fascia




MANIGLIONE CON BOCCHETTA


Maniglione a fascia in alluminio altezza cm. 11,3
varie misure in lunghezza
con bocchetta Eff-Eff

Tacca EL 1 dove è inserita la bocchetta
Tacca EL 2 nella parte terminale della fascia


MANIGLIONE CON SERRATURA A SCROCCO




MANIGLIONE CON BOCCHETTA ELETTRICA "EFFE FR."



MANIGLIONE A FASCIA SEMPLICE



EL1 TACCA



EL2 TACCA

