

☐ Recepto 25-50

☐ Eco Slide 60-100

☐ Slide 60-200

☐ Compact Slide 100

☐ SH80 Hydraulic soft close mechanism

☐ Mecano Slide

☐ Foldslide

☐ Stack Master

☐ WR45 Wardrobe System



Recepto 25-50



- * 2 wheels: recepto 25 Kg.
- * 4 wheels: recepto 50 Kg.





Recepto 25-50


per porte scorrevoli fino a 50 kg.

- Un sistema leggero per vetrine, finestre e pannelli espositivi, vetrine, gioiellerie,...
- Applicazioni : luoghi pubblici, uffici ricevimento, negozi, musei....
- Finitura alluminio anodizzato argento con spazzolini antipolvere inseriti nel binario
- Apertura a dito in acciaio inox
- Disponibile serratura con chiavi, integrata nel profilo basso

Specifiche :


Peso massimo della porta : 25 – 50 kg. (due ruote o quattro ruote)

Spessore vetro : 5 - 8 mm






Recepto 25-50



Recepto 25



Recepto 50





Recepto 25-50





Eco Slide 60-100





Eco Slide 60-100

per porte in vetro scorrevoli appese fino a 60 kg. e 100 kg.

- Eco slide è la soluzione più competitiva per porte in vetro medie e leggere
- Ideale per uso domestico e per uffici
- Guide a pavimento e fermi regolabili
- Fissaggio a muro o al soffitto
- Disponibile profilo per pannelli laterali fissi
- Copertine a scatto


Specifiche

Peso massimo della porta : 60 kg. & 100 kg.



Spessore vetro : 8 - 10 - 12 mm.



Eco Slide 60-100







Eco Slide 60





Eco Slide 100



Eco Slide 60-100







Slide 60-200

per porte in vetro scorrevoli appese da 60 kg. a 200 kg.

- Slide 60-200 è la più completa soluzione sul mercato ed utilizza un solo meccanismo che può alloggiare ruote e morsetti di quattro diverse categorie di peso.
- Cambiando la dimensione dei morsetti e la composizione delle ruote, la portata può essere facilmente adattata a dimensioni e peso di porte diverse
- Le ruote hanno un profilo arrotondato ed un funzionamento dolce e silenzioso: i perni di connessione sono pivotanti ed autocentranti
- E' la migliore soluzione per installazione in ambienti domestici o professionali
- Le copertine e gli accessori sono gli stessi di Eco slide.

Specifiche







Peso massimo della porta : 60 kg, 100 kg, 150 kg o 200kg*




Spessore vetro : 8 – 10 – 12 mm.

*A seconda delle dimensioni scelte per i morsetti




Slide 60-200







Compact Slide





Compact Slide

per porte in vetro scorrevoli appese da 60 kg. a 100 kg.

- Compact slide offre una soluzione per porte leggere e medie in ambiente domestico e per uffici.
- Il profilo inferiore completa la combinazione per porte singole, doppie e con pannelli laterali fissi.
- Può essere fissato a muro o al soffitto. Una canalina a U integrata può alloggiare il pannello fisso e nella zona della porta qila canalina stessa è coperta da un piccolo profilo.
- Le ruote dei morsetti sono a montaggio laterale e posso essere regolate in altezza. Copertine a scatto di facile montaggio rivestono il sistema, la cui altezza totale è soltanto 62 mm. Riassumendo : prezzo ragionevole, facile da installare, non ingombrante.

Specification


Peso massimo della porta : 60 kg & 100kg*

Spessore vetro : 8 – 10 – 12 mm.



*A seconda delle dimensioni scelte per i morsetti






Compact Slide 60-100







Compact 60



Compact 100




Compact Slide 60-100





SH80 Hydraulic soft close mechanism





SH80 Hydraulic soft close mechanism

per porte in vetro scorrevoli appese fino a 80 kg.

- Il sistema SH80 ha probabilmente il più piccolo binario sul mercato, con un meccanismo di chiusura dolce montato al di sopra delle ruote. Profilo a binario singolo, le stesse ruote di alta qualità del sistema Slide 100 , con l'aggiunta del sistema di chiusura dolce alloggiato nella parte superiore del binario
- Due piccoli morsetti tondi in acciaio inox, collegano il pannello in vetro al binario.



Specifiche :

Peso massimo della porta : 80 kg






Spessore vetro : 8 e 10 mm.



SH80 hydraulic soft close mechanism



SH80 hydraulic soft close mechanism





Mecano Slide





Mecano Slide

per porte in vetro scorrevoli appese fino a 80 kg.

- Un sistema dal design moderno in acciaio Aisi 304. Una soluzione di stile per uffici, appartamenti, lofts.
- Morsetti in acciaio solido fissati al vetro tramite viti con sezione in nylon che si innestano nei fori svasati dei pannelli. E' disponibile anche una seconda versione con fori standard. Le ruote con sezione in nylon scorrono su un tubo in acciaio inox. Due fermi consentono di regolare la porta in posizione aperta e chiusa. Guida a pavimento in acciaio inox per vari spessori vetro.


Specifiche




Peso massimo della porta : 80 kg


Spessore vetro : 8 – 10 – 12 mm.



Mecano Slide













Stack Master

per porte in vetro appese fino a 200 kg.

- Stack master offre flessibilità, linearità e resistenza all'aria; è stato disegnato con una particolare cura dei dettagli.
- Il sistema consente di aprire completamente la facciata del negozio, giardino, piscina, ristorante quando il clima è favorevole e di chiuderla completamente in pochi minuti in caso di cambiamenti climatici o durante il periodo di chiusura. E' anche un'ottima soluzione per dividere spazi dedicati ad uffici e sale riunioni. Le ruote si muovono con efficienza all'interno dei binari curvi che sono disponibili in varie forme. Profili paraspifferi possono essere fissati tutto intorno alla porta, anche verticalmente.
- Speciali serrature basse, azionabili con un piede, bloccano i pannelli nel pavimento ed allo stesso tempo al pannello accanto, in modo che il sistema sia chiuso fermamente. La porta in corrispondenza dell'area di parcheggio pannelli è pivotante e può essere bloccata con una serratura a cilindro.






Specifiche :

Peso massimo della porta : 200 Kg.


Spessore vetro : 10mm. e 12 mm.



Stack Master





Stack Master







Foldslide

per porte in vetro appese fino a 50 kg.

- Foldslide è una soluzione compatta per facciate di negozi composta da porte scorrevoli e ripiegabili.
- I vari pannelli che compongono la facciata sono collegati tra loro da doppie cerniere. Le cerniere alte sono collegate al binario tramite ruote e quelle basse hanno un perno o guida con ruote che scorrono in un profilo a U. Fermi a pavimento azionabili con un piede bloccano la porta nel profilo ad U, in posizione chiusa.

Specifiche :


Peso massimo della porta : 50 Kg.


Larghezza max. Della porta : 75 cm

Spessore vetro : 8 – 10 – 12 mm.




Foldslide Sliding doors.






Sliding doors. ***Foldslide***





WR45 Wardrobe System.





WR45 Wardrobe System

WR 45 offre una ampia gamma di soluzioni per abitazioni private, uffici, luoghi ad uso pubblico.

- Le porte scorrevoli possono essere equipaggiate di pannelli in legno oppure vetro di vari spessori, trasparente ,decorativo o verniciato. I profili in alluminio sono disponibili in finitura anodizzato satinato o in due colori simil-legno. I profili verticali possono essere di due diversi tipi.
- I pannelli di riempimento posso essere in vetro, legno o in speciali strisce di PVC, separate da un profilo ad H. Questi alternative danno un'ampia scelta ai designer di interni.
- Il sistema WR45 può anche essere equipaggiato con un meccanismo di chiusura morbida (opzionale) inserito nel doppio profilo guida superiore.

Specifiche :

Peso massimo della porta : 45 Kg.

Spessore vetro : 4 – 6 – 8 mm.

Pannelli in legno : 10 mm.

WR45 Wardrobe System.



guarnizioni in gomma
WRR4



guarnizioni in gomma
WRR8










guarnizioni in gomma
WRR6






guarnizioni in gomma
DIRECT



WR45 Wardrobe System.



WR45 Wardrobe System.





BRUSSELS
Bornem
+32 (0)3 740 79 96
www.internationalglassfittings.com



MILAN
Buccinasco
+39 0245713359
www.renatofattorini.it



HONG KONG
JIANGMEN
+86 750 377 2918
www.internationalglassfittings.com



BRUSSELS
Bornem
+32 (0)3 740 79 96
www.internationalglassfittings.com



MILAN
Buccinasco
+39 0245713359
www.renatofattorini.it



HONG KONG
JIANGMEN
+86 750 377 2918
www.internationalglassfittings.com